



CATALOGUE LOCATION

+33 (0)4 76 98 61 36



Location / Vente / Réparation



easy.location@wanadoo.fr
Fax : +33 (0)4 76 98 61 39

Louez EASY c'est facile !

www.easy-location.fr

LA LOCATION COMMENT CA MARCHE ?



LA DURÉE

Les locations se font à la journée : date départ EASY > date retour EASY.



LES DIFFÉRENTS TYPES DE TARIFS

- A. Forfait mise à disposition qui comprend le 1^{er} et le 2^e jour de location
- B. Forfait hebdomadaire
- C. Forfait mensuel

NB : au prorata de la durée réelle



LA FIN DE LOCATION

Un bon de rendu de la location sera systématiquement établi.

NOTA : Sur certains matériels, une caution et un justificatif d'assurance (bris, casse, vol...) de votre compagnie peuvent être demandés.

DEVIS GRATUIT

LIVRAISON EN
24/48 HEURES



LE SERVICE APRÈS VENTE (SAV)



LE CONSEIL

Chaque technicien a subi une formation sur le matériel de pointe lié à notre activité tel que :

- Le soudage orbital : programmation et dépannage des différents matériels du marché
- Le matériel de soudage avec multiple procédés : tig, mig, arc, plasma
- Le contrôle de fuite avec détecteur hélium
- L'inspection avec vidéo endoscope
- Les matériels d'usinage de tôle et/ou tube

Les techniciens pourront à tout moment vous apporter un appui technique sur les machines issues de la location ou de la vente.

Il est possible d'effectuer une prise en main (durée de un à deux jours) pour une mise en route des machines tel que les générateurs de soudage Orbital, les endoscopes ou encore les détecteurs hélium.

LA RÉPARATION

Nos techniciens de maintenance révisent et réparent tout type de matériel électronique, électrique, hydraulique ou encore mécanique.

Les techniciens sont à même de répondre aux questions éventuelles sur les défauts constatés sur tout type de machine.

L'ÉTALONNAGE / CALIBRAGE

Nos appareils de mesure (multimètre, shunt de courant, oscilloscope, pince ampèremétrique...) sont inscrits sur la chaîne nationale COFRAC.

Les techniciens pourront à la demande, effectuer des relevés métrologiques sur les générateurs de soudage.

Notre équipe est habilitée par Dräger safety France pour effectuer le contrôle et le calibrage de détecteur de gaz et explosimètre.

INDEX

A	Abris de chantier 06	Coupe câble 11	I	Portique 13
	Aérotherm 10	Cric à talon 12	Imprimante 05	Positionneur 13
	Armoire de chantier 10	Cric forestier 12	J	Poste ARC 06
	Anémomètre 08	D	Jeu de vireur 12	Poste PLASMA 07
	Aimant magnétique 12	Débitre 06	L	Poste MIG 06
	Aspirateur COBRA 10	Débitmètre à ultrasons 08	Leister 05	Poste TIG 06
	Aspirateur eau/poussière 10	Détecteur de fuite 08	Leve gainé 12	R
	Auto Transfo 10	Détecteur multi gaz 08	Leve tôle 12	Rainureuse 09
	Analyseur de réseau électrique 08	Dévidoir poly fil 04	M	Rallonge d'air 06
B		Dresseuse 09	Manomètre 08	Rallonge électrique 11
Ballon obturateur 06		Dudjonc / Dudjonneuse 09	Marteau piqueur 11	Rallonge torche TIG 06
Bâche 06	E		Meuleuse 11	Raboteur manuel intérieur plastique 05
Balladeuse 10	Ecarteur de Bride 11		Miroir à polyfuser 05	Refroidisseur 06
Berle 10	Echafaudage 12	F	Mesureur d'épaisseur 08	S
Boîtier transfo 11	Etau 11	Filet de protection 12	Mors de tête orbital 04	Scie sabre / à ruban / circulaire 09
Boulonneuse 10	Extrudeuse plastique 05	Filière 09	N	Servante 13
C	Elingue 12	Flexible HP 12	Nettoyeur HP 11	Source de soudage Orbital 04
Caisse à outils 10	Enregistreur de pression et de T° 08	Forme de cintrage 09	Niveau de chantier 08	Stop chute 13
Casse écrou hydraulique 11	Enrouleur 11	Fuite étalon 08	O	T
Cassette tête orbital 04	Etabli 11		Onduleur 11	Talkie-walkie 13
Capteur de pression 08	Etuve 06	G	Obturateur mécanique 06	Transformateur 11
Carotteuse 10	Extrudeuse plastique 05	Gel tube 09	Oscilloscope 08	Tank rouleur 13
Centrale hydraulique 10	Elingue 12	Gaine pour aspirateur 11	P	Tête de soudage Orbital 04
Chalumeau 07	Filet de protection 12	Griffe porte palan 12	Palan 12	Théodolite 08
Chambre d'inertage 06	Filière 09	Grignoteuse 09	Perceuse 11	Thermomètre 08
Chanfreineuse 09	Flexible HP 12	Groupe autonome de soudage 06	Perforateur 11	Tire fort 13
Chariot porte palan 12	Forme de cintrage 09	Groupe électrogène 11	Pince à insert 11	Touret 11
Chauffage 10	Fuite étalon 08	H	Pince à insert 11	Treuil de levage / hallage 13
Chauffe roulement 10		Harnais 12	Pince ampèremétrique 08	Tronçonneuse 11
Cintreuse 09		Hygromètre 08	Pince à rivet 11	Tripode 13
Cintrette 09			Pince à sertir 11	V
Cisaille 09			Pistolet burineur 11	Vérin 13
Clamps de soudage 06			Pistolet à aiguille 11	Visseuse/ dévisseuse 11
Clé à frapper 10			Polyfuseuse 05	Vessie d'inertage 08
Clé dynamométrique 10			Pompe hydraulique 11	W
Clé hydraulique 10			Pompe à épreuve 08	Wattmètre 08
Compresseur 11			Pompe immergée 11	
Coin hydraulique 11			Pompe vide cave 11	
Compteur à particule 08			Ponceuse 11	
Contrôleur de revêtement portable 08				
Coupe-tube acier/inox 09				
Coupe-tube plastique 09				



SOUDEGE P.04 > 07

SOUDEGE ORBITAL TIG P.04

SOUDEGE PLASTIQUE P.05

**SOUDEGE TRADITIONNEL
TIG- MIG- ARC** P.06

BRASAGE- OXYCOUPAGE P.07



**CONTROLE, TEST, MESURE,
PRESSION ET DETECTEUR
DE FUITE HELIUM** P.08



**MACHINE DE PREPARATION
DE SOUDAGE** P.09




**OUTILLAGE A MAIN
ELECTRIQUE PNEUMATIQUE
HYDRAULIQUE** P.10/11



**LEVAGE
ET MANUTENTION** P.12/13

SOUDAGE ORBITAL TIG

SOUDAGE



TETE DE SOUDAGE AMI:

TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE AMI 9-500
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE AMI 9-750
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE AMI 9-1500
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE AMI 9-2500
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE AMI 9-3500
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE AMI 9-4500
 TETE DE SOUDAGE EXTRA PLATE A ENCEINTE FERMEE AMI 8-2000
 TETE DE SOUDAGE EXTRA PLATE A ENCEINTE FERMEE AMI 8-4000
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE AMI M81-C
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE AMI M15
 TETE DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE TUBULAIRE AMI M96

GENERATEUR DE SOUDAGE AMI:

GENERATEUR DE SOUDAGE AMI M107
 GENERATEUR DE SOUDAGE AMI M207
 GENERATEUR DE SOUDAGE AMI M227

MORS DE SERRAGE AMI:

CASSETTE AMI POUR TETE 9-500 DIAM 2,36 A 12,7 MM
 MORS AMI POUR TETE 9-750 DIAM 3,17 A 19,05 MM
 MORS AMI POUR TETE 9-1500 DIAM 6,35 A 38,1 MM
 MORS AMI POUR TETE 9-2500 DIAM 19,05 A 63,5 MM
 MORS AMI POUR TETE 9-3500 DIAM 25,4 A 88,9 MM
 MORS AMI POUR TETE 9-4500 DIAM 38,1 A 114,3 MM
 MORS AMI POUR TETE 8-2000 DIAM 6,35 A 50,8 MM
 MORS AMI POUR TETE 8-4000 DIAM 12,7 A 101,6 MM
 BAGUE DE GUIDAGE AMI POUR TETE M81-C DIAM 21 A 140 MM

ACCESSOIRES AMI:

REFROIDISSEUR AMI 207CW
 COMMANDE A DISTANCE AMI 207RP
 COMMANDE A DISTANCE AMI 227RP
 RALLONGE DE COMMANDE A DISTANCE AMI 207RP/227RP
 FAISCEAU INTERMEDIAIRE AMI POUR TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE
 FAISCEAU INTERMEDIAIRE AMI POUR TETE DE SOUDAGE OUVERTE
 RALLONGE 15FT. AMI POUR TETE DE SOUDAGE
 DEPORTEUR ELECTRODE LONG ET COURT
 CABLE MASSE

TETE DE SOUDAGE POLYSOUDE:

TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE MW40
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE MW65

TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE MW115
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE MW1250
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE MW2500
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE MW4500
 TETE DE SOUDAGE A ENCEINTE FERMEE POLYSOUDE UHP1500
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE POLYSOUDE MUIII 34
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE POLYSOUDE MUIII 20/80
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE POLYSOUDE MUIII 80
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE POLYSOUDE MUIII 30/114
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE POLYSOUDE MUIII 114
 TETE DE SOUDAGE OUVERTE POLYSOUDE MUIII 220
 TETE DE SOUDAGE POUR TUBES SUR PLAQUE TUBULAIRE POLYSOUDE TS73

GENERATEUR DE SOUDAGE POLYSOUDE:

GENERATEUR DE SOUDAGE POLYSOUDE 140P
 GENERATEUR DE SOUDAGE POLYSOUDE 250P
 GENERATEUR DE SOUDAGE POLYSOUDE PS164 & PS164-2
 GENERATEUR DE SOUDAGE POLYSOUDE P4

MORS DE SERRAGE POLYSOUDE:

MORS POLYSOUDE POUR TETE MW40 DIAM 6 A 40 MM
 MORS POLYSOUDE POUR TETE MW65 DIAM 12 A 65 MM
 MORS POLYSOUDE POUR TETE MW115 DIAM 25 A 115 MM
 MORS POLYSOUDE POUR TETE MW1250 DIAM 6 A 33,4 MM
 MORS POLYSOUDE POUR TETE MW2500 DIAM 9 A 63,5 MM
 MORS POLYSOUDE POUR TETE MW4500 DIAM 25 A 114,3 MM
 MORS POLYSOUDE POUR TETE UHP1500 DIAM 6 A 38,1 MM

ACCESSOIRES POLYSOUDE:

COMMANDE A DISTANCE
 RALLONGE 15M POLYSOUDE POUR TETE DE SOUDAGE
 DEPORTEUR ELECTRODE LONG ET COURT
 CABLE MASSE



GENERATEUR M227 ▲

GENERATEUR PS164 ▲

GENERATEUR P4 TETE MW ▲



DISPOSITIF WNF DE SOUDAGE EN POSITION
DISPOSITIF COLLET BRIDE POUR POLYFUSEUSE

DOUILLE M/F POUR POLYFUSEUSE

EXTRUDEUSE PLASTIQUE MUNCH FIL DIAM 4
EXTRUDEUSE PLASTIQUE WELDMAX

IMPRIMANTE GF POUR IR63/225
IMPRIMANTE GF POUR WNF

JEU DE DOUILLE A POLYFUSER M/F

LEISTER HOT JET
LEISTER TRIAC 1500W + BUSE

MIROIR A POLYFUSER BOUT A BOUT ET A EMBOITURE D200 NU
MIROIR A POLYFUSER BOUT A BOUT D200
MIROIR A POLYFUSER BOUT A BOUT D315
MIROIR A POLYFUSER BOUT A BOUT NU
MIROIR A POLYFUSER A EMBOITURE NU

POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P110 D25 A 110
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P125 D25 A 125
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P160 D40 A 160 MANUELLE
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT 160 SSK REMS D20 A 160
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P200 D40 A 200 MANUELLE
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P250 HYDRAULIQUE D75 A 250
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P315 HYDRAULIQUE D90 A 315
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P315 MANUELLE D90 A 315
POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P450 HYDRAULIQUE D90 A 450

POLYFUSEUSE BOUT A BOUT P800 HYDRAULIQUE D710 A 800
POLYFUSEUSE MIXTE SG 160
POLYFUSEUSE MIXTE SG 250 / SG 315

POLYFUSEUSE CODE BARRE MANCHON ELECTRO SOUDABLE DIAM 0 A 300
POLYFUSEUSE CODE BARRE MANCHON ELECTRO SOUDABLE DIAM 0 A 350
POLYFUSEUSE CODE BARRE MANCHON ELECTRO SOUDABLE DIAM 40 A 110

POLYFUSEUSE A EMBOITURE MANUELLE COFFRET 20-30 MM
POLYFUSEUSE A EMBOITURE P75 CHASSIS
POLYFUSEUSE A EMBOITURE HYDRAULIQUE DIAM 300
POLYFUSEUSE A EMBOITURE HYDRAULIQUE PT110 D20-110
POLYFUSEUSE A EMBOITURE MANUELLE CHASSIS TR110 D20 A 90
POLYFUSEUSE A EMBOITURE MANUELLE REMS COFFRET TR90

POLYFUSEUSE IR63+
POLYFUSEUSE IR225+
POLYFUSEUSE TUBE PE HYDRAULIQUE EPAISSEUR 6 ET +
POLYFUSEUSE WNF + IMPRIMANTE
POLYFUSEUSE WNF SEULE
RABOTEUR MANUEL INTERIEUR PLASTIQUE



POLYFUSEUSE INFRAROUGE ▲



POLYFUSEUSE CODE BARRE ▲



LEISTER ▲



POLYFUSEUSE BOUT A BOUT ▲

SOUDAGE TRADITIONNEL TIG-MIG-ARC

SOUDAGE



- BALLON OBTURATEUR
 - CLAMPS DE SOUDAGE
 - COFFRET TIG POUR GROUPE DE SOUDAGE
 - COMMANDE A DISTANCE TIGINOX
 - DEBILITRE BLINDE ARGON
 - DEVIDOIRE TIG PROCESS COMPLET
-
- ETUVE MAGASIN PETIT MODELE 300
 - ETUVE MAGASIN MOYEN MODELE 300
 - ETUVE PORTATIVE 24 VOLTS
 - ETUVE PORTATIVE 220 VOLTS
 - ETUVE PORTATIVE REGULE 300
-
- GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 160 AMPERES ESSENCE
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 180 AMPERES DIESEL
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 180 AMPERES ESSENCE MPM5
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 200 AMPERES DIESEL
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 250 AMPERES DIESEL TIG/ARC
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 250 AMPERES ESSENCE
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 300 AMPERES ESSENCE 8KW
 - GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE 400 AMPERES DIESEL
-
- NETTOYEUR MAGIC CLEANER
 - OBTURATEUR MECANIQUE
 - PISTOLET DE SOUDAGE POUR BMS 700
-
- POSTE ARC 160 AMPERES ESSETI THOR
 - POSTE ARC 205 S LINCOLN
 - POSTE ARC 200 AMPERES MESSER STICK
 - POSTE ARC 220 HD TECHNOLOGY
 - POSTE ARC 250 AMPERES ONDULEUR
 - POSTE ARC 300 AMPERES SAFEX
 - POSTE ARC 350 AMPERES EWM STICK
 - POSTE ARCAIR 600 AMPERES ELECTREX
 - POSTE ARCAIR 1000 AMPERES LINCOLN
 - POSTE DE SOUDAGE A GOUJONS BMS 700
 - POSTE SEMI AUTO 160 AMPERES UNIMIG 220 VOLTS
 - POSTE SEMI AUTO 250 AMPERES SATURN
 - POSTE SEMI AUTO 320 AMPERES TRC ESSETI
 - POSTE SEMI AUTO 400 AMPERES THIRISTOR 220/380 VOLTS
 - POSTE SEMI AUTO 400 AMPERES WEGA 220/380 VOLTS
 - POSTE SEMI AUTO 400 AMPERES STT2 LINCOLN 220/380 VOLTS
 - POSTE SEMI AUTO 425 AMPERES PULSE 380 VOLTS
 - POSTE SEMI AUTO 450 AMPERES TRC ESSETI
 - POSTE SEMI AUTO 475 AMPERES PULSE TR SAF 380 VOLTS
 - POSTE SEMI AUTO 500 AMPERES WEGA

- POSTE SEMI AUTO 505 S POWERTEC LINCOLN
 - POSTE SEMI AUTO 600 AMPERES WEGA
-
- POSTE TIG 160 DC LINCOLN
 - POSTE TIG 180 DC EWM PICOTIG HF
 - POSTE TIG 200 AC/DC IMS
 - POSTE TIG 200 DC ESSETI THOR
 - POSTE TIG 200 DC EWM MONO
 - POSTE TIG 205 DC LINCOLN
 - POSTE TIG 205 AC/DC LINCOLN
 - POSTE TIG 220 DC TRITON
 - POSTE TIG 222 AC/DC TECHNOLOGY
 - POSTE TIG 250 AC/DC COMPACT
 - POSTE TIG 250 DC NERTINOX
 - POSTE TIG 250 P DC TIGINOX
 - POSTE TIG V 260 T DC LINCOLN
 - POSTE TIG 300 AC/DC FRONUS
 - POSTE TIG 300 DC TETRIX
 - POSTE TIG 350 AC/DC PULSE KEMPPU
 - POSTE TIG 350 AC/DC TETRIX EWM
 - POSTE TIG 400 DC TETRIX EWM
 - POSTE TIG 500 AC/DC TETRIX EWM
-
- RALLONGE MASSE + PINCE 20 METRES
 - RALLONGE PINCE PORTE ELECTRODE 20 METRES
 - RALLONGE TORCHE ARCAIR 20 METRES
 - RALLONGE TORCHE TIG 20 METRES
 - REFROIDISSEUR POSTE TIG
 - SOUDEUSE PAR POINT BRAS DE 300 MM
 - SOUDEUSE PAR POINT POUR 3MM D'EPaisseur
 - TE ARGON
 - TORCHE ARCAIR 4 METRES + RACCORD
 - TORCHE ARCAIR 6 METRES K5000
 - TORCHE DE SOUDAGE MIG MB15 / MB25 / MB36 / MB 501
 - TORCHE DE SOUDAGE TIG TS9 / TS17 / TS18 / TS20 / TS 26 / TS 45



POSTE TIG ▲

POSTE MIG ▲

POSTE ARCAIR ▲



BOUTEILLE OXYGENE B05 – B11

BOUTEILLE ACETYLENE B05 – B11

BOUTEILLE ARGON 4.5 B05 - B11

BOUTEILLE MISON 12 B11

CHALUMEAU CHAUFFEUR OX/AD

CHALUMEAU CHAUFFEUR OX/PROPANE

CHALUMEAU DECOUPEUR OX/AD

CHALUMEAU SOUDEUR OX/AD

CHARIOT DECOUPEUR QUICKY MESSER

CHARIOT MOBILFLAM COMPLET

CHARIOT PORTE BOUTEILLE B50 GRAND MODELE

CHARIOT PORTE BOUTEILLE PETIT MODELE

CHARIOT ROLLERFLAM COMPLET

ENSEMBLE MANO OX/AD OU PROP + TUYAU + AR

JEU OX/AD BRASAGE COMPLET

JEU OX/AD DECOUPAGE COMPLET

JEU OX/AD SOUDAGE COMPLET

MACHINE OXYCOUPAGE ZINZER N°2 / N°4

POSTE PLASMA NERTAJET 200

POSTE PLASMA NERTAZIP 520/540

POSTE PLASMA POWERMAX 1250

POSTE PLASMA POWERMAX 1650

POSTE PLASMA POWERMAX 190C

POSTE PLASMA POWERMAX 45

POSTE PLASMA PRESTOZIP 612



CHALUMEAU ▲



POSTE PLASMA ▲



ZINZER ▲

CONTROLE, TEST, MESURE, PRESSION ET DETECTEUR DE FUITE HELIUM



ALIMENTATION CAPTEUR DE PRESSION
 ANALYSEUR KIGAZ MULTIGAZ O₂,CO,CO₂
 ANALYSEUR DE RESEAU ELECTRIQUE
 ANEMOMETRE NUMERIQUE A HELICE
 CAMERA D'INSPECTION CA 300 RIDGID DIAMETRE 6 LG 4M ET DIAMETRE 17 LG
 90CM + ENROULEUR 10M DIAMETRE 22
 CAMERA THERMIQUE THERMACAM B2 FLIR
 CAMERA THERMIQUE THERMACAN FLIR ISO
 CAPTEUR DE PRESSION 0-20 0-200 BARS
 CAPTEUR DE PRESSION 0-20 BARS / 0-25BARS / 0-68BARS / 0-300BARS
 COLLIER + CENTREUR + JOINT
 COMPAREUR + SOCLE MAGNETIQUE
 COMPTEUR A PARTICULE CLIMET 100
 CONTROLEUR DE REVETEMENT PORTATIF
 DEBITMETRE A ULTRA SON

DETECTEUR ALCATEL 120H
 DETECTEUR ALCATEL ASM 100 TURBO VALISE
 DETECTEUR ALCATEL ASM 310/121H
 DETECTEUR DE FUITE DE GAZ 316-1 TESTO
 DETECTEUR DE METAUX
 DETECTEUR EX-O₂
 DETECTEUR H₂S
 DETECTEUR MULTIGAZ EX-O₂-H₂S-CO
 DETECTEUR DE GAZ CO

ENDOSCOPE VIDEO FIBRE SOUPLE OLYMPUS LG 7.5M DIAM 6MM
 ENDOSCOPE GE INSPECT LG 3M DIAMETRE 6MM
 ENDOSCOPE GE INSPECT LG 4,5M DIAM 6MM
 ENDOSCOPE BIPOL DIAMETRE 5,5 MM LG 10M
 ENDOSCOPE MINI SEESNAKE 30M/60M DIAMETRE 30
 ENREGISTREUR NUMERIQUE ARCHOS 605 WIFI
 ENREGISTREUR POTENTIOMETRE A TRACE
 ENREGISTREUR DE PRESSION ET DE TEMPERATURE 0-500BARS
 ENREGISTREUR RAPIDE PEIGNE 4 VOIES
 ENREGISTREUR RAPIDE PEIGNE 8 VOIES
 ENREGISTREUR TEMPERATURE ET TENSION 2 VOIES
 ENREGISTREUR TEMPERATURE ET TENSION 8 VOIES

FUITE ETALON DN 25 OU 40
 HYGROMETRE TESTO 400 + SONDE
 HYGROMETRE NUMERIQUE SOLOMAT
 JAUGE PYRANI/ PENNING
 LOT ACCESSOIRE RACCORD VIDE

MANOMETRE 0-250 POUR POMPE A EPREUVE
 MEGHOMMETRE CONTROLEUR D'ISOLEMENT
 MESUREUR D'EPaisseur MX3 ULTRASON
 MICROVOLT METRE PjN MESURE DE THERMOCOUP
 NIVEAU DE PRECISION MECANICIEN 200M
 NIVEAU LASER ROTATIF AG300 HV + TREPIED + MIRE
 NIVEAU LASER ROTATIF RL 50 + TREPIED + MIRE ROTATIF
 NIVEAU DE CHANTIER RUNNER 20/24 + TREPIED + MIRE
 NIVEAU LECTURE DIGITAL INCLINOMETRE

NIVEAU LASER DE CANALISATION

PESON ELECTRONIQUE 1 TONNE / 5 TONNES
 6 TONNES / 10 TONNES / 12 TONNES / 25 TONNES / 50 TONNES

PINCE AMPEREMETRIQUE + OSCILLOSCOPE FLUKE 123
 PINCE AMPEREMETRIQUE ALTERNATIVE
 PINCE AMPEREMETRIQUE COURANT D
 PINCE AMPEREMETRIQUE MULTIMETRE

PISTOLET ASPERGEUR + DETENDEUR

POMPE EPREUVE 50 BARS MANUELLE
 POMPE EPREUVE 100 BARS MANUELLE
 POMPE EPREUVE 40/60 BARS ELECTRIQUE
 POMPE EPREUVE 250 BARS PNEUMATIQUE
 POMPE EPREUVE 400 BARS PNEUMATIQUE
 POMPE EPREUVE 448 BARS PNEUMATIQUE
 POMPE EPREUVE 600 BARS PNEUMATIQUE
 POMPE EPREUVE 875 BARS PNEUMATIQUE PMH
 POMPE EPREUVE 1500 BARS PNEUMATIQUE
 POMPE PRIMAIRE 12 M³
 POMPE PRIMAIRE 30 M³
 POMPE PRIMAIRE 60 M³

RUGOSIMETRE


SONDE D'HYGROMETRIE
 SONOMETRE 60 DB A 116 DB
 SYSTEME D'ASPIRATION + ADAPTATEUR POUR DETECTEUR DE GAZ OX
 TE DE RACCORDEMENT VIDE DN
 THEODOLITE DE CHANTIER DOUBLE VISION
 THEODOLITE DE CHANTIER T100+

THERMOCOUPLE TYPE K

THERMOMETRE TESTO + SONDE + SACOCHE
 THERMOMETRE 10 ENTREES
 THERMOMETRE CALIBRATEUR
 THERMOMETRE DE HAUTE PRECISION

TUBE DE RACCORDEMENT A VIDE DN

VANNE ISOLEMENT MANUELLE DN
 WATTMETRE 0.999 PROWATT




DETECTEUR HELIUM ▲

ENDOSCOPE ▲

POMPE EPREUVE ▲

MACHINE DE PREPARATION DE SOUDAGE



CHANFREINEUSE A TOLE B12
 CHANFREINEUSE A TOLE CHT20
 CHANFREINEUSE A TOLE M4000
 CHANFREINEUSE A TOLE OMCA 760
 CHANFREINEUSE A TOLE SKF20
 CHANFREINEUSE PROTEM TYPE US25
 CHANFREINEUSE PNEUMATIQUE GF REB14
 CHANFREINEUSE S25 PNEUMATIQUE
 CHANFREINEUSE S28 PNEUMATIQUE
 CHANFREINEUSE TKF 1525 TRUMPH
 CHANFREINEUSE TU2 PNEUMATIQUE
 CHANFREINEUSE TU3 E/P + 7 JEUX
 CHANFREINEUSE TU5 E + 9 JEUX
 CHANFREINEUSE TU10 PNEUMATIQUE
 CHANFREINEUSE TU12 CHARIOT
 CHANFREINEUSE TU12 E/P SANS CHARIOT
 CHARIOT DE SURFACAGE TU5

CINTRETTE INOX 6X8 RIDGID
 CINTRETTE INOX 8X10 RIDGID
 CINTRETTE INOX 10X12 RIDGID
 CINTRETTE INOX 12.7 RIDGID
 CINTREUSE 2" COMPLETE MINGORI
 CINTREUSE 2" COMPLETE VIRAX
 CINTREUSE 2" ELECTRIQUE MINGORI
 CINTREUSE 2" ELECTRIQUE RIDGID
 CINTREUSE 2" MANUELLE MINGORI
 CINTREUSE 2" MANUELLE VIRAX
 CINTREUSE 3" ELECTRIQUE MINGORI
 CINTREUSE 3" ELECTRIQUE RIDGID
 CINTREUSE 3" MANUELLE MINGORI
 CINTREUSE 4" MANUELLE MINGORI
 CINTREUSE ELECTRIQUE REMS 8 A 28

CISAILLE A TOLE 300 MM
 CISAILLE ELECTRIQUE 3MM EPAISSEUR
 CISAILLE HYDRAULIQUE 13 TONNES
 COFFRET CINTRAGE ETABLI D10/22
 CONTRE FORME

COUPE PNEUMATIQUE A CHAINE FEIN
 COUPE TUBE 4 MOLETTE 4"
 COUPE TUBE 4 MOLETTE 6" A 8"
 COUPE TUBE 4 MOLETTE 8" A 12"
 COUPE TUBE 4" VIRAX
 COUPE TUBE AXXAIR CC80
 COUPE TUBE AXXAIR CC120
 COUPE TUBE AXXAIR CC220
 COUPE TUBE AXXAIR CC320
 COUPE TUBE CR 133
 COUPE TUBE CT 133
 COUPE TUBE CT 761
 COUPE TUBE GFRA 2
 COUPE TUBE GFRA 21
 COUPE TUBE GFRA 4
 COUPE TUBE GFRA 6
 COUPE TUBE GFRA 8
 COUPE TUBE GFRA 12
 COUPE TUBE MANUEL 1/2 A 2" VIRAX
 COUPE TUBE METALLIQUE MANUEL
 COUPE TUBE MOLETTE GF TYPE MRA DIAMETRE 33.7 A 254
 COUPE TUBE OUVRANT 424 - (4 MOLETTES)
 COUPE TUBE OUVRANT PNEUMATIQUE 610 SB
 COUPE TUBE PLASTIQUE D10 A D60
 COUPE TUBE PLASTIQUE D50 A D110
 COUPE TUBE PLASTIQUE D110 A D160
 COUPE TUBE PLASTIQUE D110 A D250 KRT 250
 COUPE TUBE PLASTIQUE D180 A D315

DRESSEUSE DE4-20 ACCU 9.6V
 DRESSEUSE SE 25 SUR ACCU
 DRESSEUSE SE 65 SUR ACCU
 DRESSEUSE SL120
 DRESSEUSE TRI TOOL ELECTRIQUE DIAMETRE 6.35 A 25.4
 DRESSEUSE TU2 D ELECTRIQUE 500W
 DRESSEUSE TUD C ELECTRIQUE 370W
 DRESSEUSE TUD ELECTRIQUE 750W
 DRESSEUSE TUD ELECTRIQUE 101 SPECIAL 4"

DUDJONEUSE COMPLETE MA-900
 DUDJONEUSE COMPLETE 1050/400
 DUDJONEUSE COMPLETE 1752/R90
 DUDJONEUSE COMPLETE 1753/R190

EXTRUDEUSE POUR TUBE DIAMETRE 12 A 22 MM
 EXTRUDEUSE POUR TUBE T55 TDRILL

FILIERE ELECTRIQUE 2" RIDGID 690 AVEC TETE
 FILIERE ELECTRIQUE 2" RIDGID 700 + COFFRET
 FILIERE ELECTRIQUE 3" RIDGID 1233
 FILIERE ELECTRIQUE 4" RIDGID 1224
 FILIERE MANUELLE 1/2" A 1 1/2"
 FILIERE MANUELLE 3/8" A 1 1/4"

FORME + CONTRE FORME POUR CINTREUSE

GEL TUBE 1" A 4" ROTHENBERGER
 GEL TUBE 1/4" A 2" RIDGID

GRIGNOTEUSE ELECTRIQUE HITACHI
 JEU PEIGNE POUR FILIERE
 MORS POUR DRESSEUSE SE25
 MORS POUR DRESSEUSE SE65
 RAINUREUSE A BETON ELECTRIQUE
 RAINUREUSE A TUBE ELECTRIQUE
 RAINUREUSE ELECTRIQUE LAR 35
 RAINUREUSE HYDRAULIQUE 2" A 12" RIDGID 918I
 RAINUREUSE TUBE MANUEL 2" A 6"

SCIE CIRCULAIRE HITACHI BOIS CC14
 SCIE CIRCULAIRE PROMAC 309C
 SCIE A RUBAN PROMAC 923 VTC
 SCIE A RUBAN PROMATIG 920
 SCIE SABRE ELECTRIQUE OU PNEUMATIQUE



CINTREUSE ▲



COUPE TUBE ▲



DRESSEUSE ▲



FILIERE ELECTRIQUE ▲



RAINUREUSE ▲

OUTILLAGE A MAIN



ALIM STABILISE 0 A 60V/ 0 A 100V
 ALIM STABILISE 500V 2 AMPERES
 ARMOIRE DE CHANTIER 220/380 160 AMPERES
 ARMOIRE DE CHANTIER 220/380 190 AMPERES
 ARMOIRE DE CHANTIER 220/380 A TRANSFO
 ARMOIRE DE CHANTIER 80 KVA
 ARMOIRE DE CHANTIER ELECTRIQUE 230 KVA
 ASPIRATEUR COBRA DIAMETRE 170 + GAINÉ 6 M 220 V
 ASPIRATEUR COBRA DIAMETRE 250 + GAINÉ 6 M 220 V
 ASPIRATEUR SUPER COBRA DIAMETRE 170 + GAINÉ 6 M 380 V
 ASPIRATEUR SUPER COBRA DIAMETRE 170 PNEUMATIQUE + GAINÉ 6 M
 ASPIRATEUR DE FUMÉE MOBILE A FILTRE
 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 27L 1 MOTEUR
 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 40L 2 MOTEURS
 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 80L PNEUMATIQUE
 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 100L 3 MOTEURS – 220V
 AUTOTRANSFO 220/380 TRI 30KW
 AUTOTRANSFO 220/380 TRI 50KW
 BALLADEUSE 24 VOLTS
 BERRE HYDRAULIQUE MODEL P340 SEUL
 BERRE HYDRAULIQUE AVEC GROUPE + FLEXIBLE
 BERRE HYDRAULIQUE + CENTRALE 700 BARS 380 TRI
 BOITIER TRANFO 220V/24V 4 SORTIES
 BOULONNEUSE ELECTRIQUE ½" A CHOC
 BOULONNEUSE ELECTRIQUE ¾" A CHOC
 BOULONNEUSE PNEUMATIQUE 1" ½ A CHOC
 BOULONNEUSE PNEUMATIQUE 1" A CHOC
 BOULONNEUSE PNEUMATIQUE ¾" A CHOC
 BOULONNEUSE PNEUMATIQUE ½" A CHOC
 CAISSE A OUTIL CALORIFUGE
 CAISSE A OUTIL ELECTRICIEN
 CAISSE A OUTIL MECANICIEN
 CAISSE A OUTIL MONTEUR
 CAISSE A OUTIL MONTEUR EXTRA
 CAISSE A OUTIL SOUDEUR
 CAISSE A OUTIL TUYAUTEUR

CAISSE A OUTIL TUYAUTEUR SALLE BLANCHE
 CAROTTEUSE RB206 RIDGID + LUBRIFICATEUR
 CAROTTEUSE RB212 RIDGID + LUBRIFICATEUR
 CAROTTEUSE + POMPE EAU DIAMETRE 152
 CASSE ECROU HYDRAULIQUE
 CENTRALE HYDRAULIQUE + FLEXIBLE DIAMETRE 6.3 LG 5M
 CHAUFFAGE AEROTHERM ELECTRIQUE 15KW
 CHAUFFAGE AU FIOUL ZENITH 50
 CHAUFFAGE AU FIOUL 46.4 KW 1200M3/H
 CHAUFFAGE AU FIOUL 74.7 KW 2500 M3/H
 CHAUFFAGE AU FIOUL COMBUST DIRECT
 CHAUFFAGE AU FIOUL ID 175
 CHAUFFAGE AU GAZ MOBILE
 CHAUFFAGE PULSE PROPANE GM
 CHAUFFE ROULEMENT + BARRES
 CLAMS DIAMETRE 2" A 5"
 CLE A FRAPPER ADF N°24 A 50 ADF
 CLES A FRAPPER ADF N°50 A 70 ADF
 CLE A FRAPPER N°30 A 49
 CLE A FRAPPER N°50 A 70
 CLE A FRAPPER N°70 A 130
 CLE A GRIFFE
 CLE A OEIL
 CLE DYNAMOMETRIQUE 0 A 20 MKG SAM
 CLE DYNAMOMETRIQUE 1 A 10 MKG SAM
 CLE DYNAMOMETRIQUE 5 A 50 MKG SAM
 CLE DYNAMOMETRIQUE 5 A 170 MKG SAM
 CLE HYDRAULIQUE 431 M/KG HYTORC
 CLE HYDRAULIQUE 1539 M/KG HYTORC
 COFFRE 650 + SERVANTE + COMPOS
 COFFRE CHANTIER 2M X 1M
 COFFRE MECANICIEN
 COFFRE SOUDEUR
 COFFRE TUYAUTEUR
 COFFRET A CLIQUET 10 A 32
 COFFRET A CLIQUET 22 A 46



BOULONNEUSE ▲



CAROTTEUSE ▲



CLE HYDRAULIQUE ▲

ELECTRIQUE- PNEUMATIQUE- HYDRAULIQUE

COFFRET A CLIQUET CAMION 10 A 46
 COFFRET DOUILLES A CHOC 19 A 42 – 16 PIECES
 COIN HYDRAULIQUE
 COMPRESSEUR A VIS AUTONOME 2100 L 126 M3/H
 COMPRESSEUR AUTONOME 7500 L 456 M3/H
 COMPRESSEUR AUTONOME 6500 L 390 M3/H
 COMPRESSEUR ELECTRIQUE 100L 380V TRI 2CV
 COMPRESSEUR ELECTRIQUE 200L 220V MONO
 COMPRESSEUR ELECTRIQUE 500L 380V TRI
 COUPE CABLE
 CUVE DE STOCKAGE FIOUL 1000L
 DEFONCEUSE A BOIS
 DOUILLE 1" ½ A CHOC
 DOUILLE 1/2" A CHOC
 DOUILLE 1" A CHOC
 DOUILLE ¾" A CHOC
 ECARTEUR DE BRIDE
 ENROULEUR 25 METRES 3X1.5 MM²
 ENROULEUR 25 METRES 3X2.5 MM²
 ENROULEUR 50 METRES 3X1.5 MM²
 ENROULEUR 50 METRES 3X2.5 MM²
 ETABLI DE CHANTIER + 1 ETAU
 ETABLI DE CHANTIER + 2 ETAUX
 ETAU SERRE TUBE
 EXTRACTEUR HYDRAULIQUE 15 TONNES + 25 TONNES
 GAINÉ ASPIRATEUR DIAMETRE 170 LG 6 METRES
 GAINÉ ASPIRATEUR DIAMETRE 250 LG 6 METRES
 GAINÉ CHAUFFAGE DIAMETRE 365 LG 6 METRES
 GROUPE ELECTROGENE 3 KVA 220 ESSENCE
 GROUPE ELECTROGENE 4 KVA 220 DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 4 KVA 220 ESSENCE
 GROUPE ELECTROGENE 6 KVA 220 ESSENCE
 GROUPE ELECTROGENE 6 KVA DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 15 KVA DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 18 KVA DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 23 KVA DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 75 KVA DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 100 KVA DIESEL
 GROUPE ELECTROGENE 175 KVA DIESEL
 MARTEAU PIQUEUR ELECTRIQUE
 MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE
 MASSE DE 5 KG
 MEULEUSE ELECTRIQUE DIAMETRE 125
 MEULEUSE ELECTRIQUE DIAMETRE 230
 MEULEUSE ELECTRIQUE DIAMETRE 6 EN BOUT ST
 MEULEUSE PNEUMATIQUE DIAMETRE 125
 MEULEUSE PNEUMATIQUE DIAMETRE 230
 NETTOYEUR HP EAU CHAUDE ELECTRIQUE
 NETTOYEUR HP EAU FROIDE ELECTRIQUE
 NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE
 PERCEUSE A COLONNE DIAMETRE 16 ETABLI
 PERCEUSE A PERCUSSION DIAMETRE 13
 PERCEUSE A TUBE HC 300
 PERCEUSE ANGLE ELECTRONIQUE 300W
 PERCEUSE BMS 1000 ELECTRIQUE (EINHELL)
 PERCEUSE D'ETABLI PROMAC 370 VC
 PERCEUSE MAGNETIQUE FEIN KBM 65
 PERCEUSE MAGNETIQUE FEIN KBM 542
 PERCEUSE MAGNETIQUE HITACHI PM
 PERCEUSE MAGNETIQUE MAB 400
 PERCEUSE MAGNETIQUE MT 50/4
 PERCEUSE MAGNETIQUE PROMAC MB 100
 PERCEUSE MAGNETIQUE PROMAC MB 32

PERCEUSE MAGNETIQUE PROMAC MB 40
 PERCEUSE PNEUMATIQUE DIAMETRE 13
 PERCEUSE VISSEUSE SUR ACCU
 PERFORATEUR MAKITA A BATTERIE
 PERFORATEUR PETIT MODELE GBH4
 PERFORATEUR HR2010 SDS + 600 W 3KG
 PERFORATEUR PIQUEUR GBH 7 + COFFRET
 PERFORATEUR PIQUEUR GBH 8 + COFFRET
 PERFORATEUR PIQUEUR GBH10 + COFFRET
 PERFORATEUR PIQUEUR GBH11 + COFFRET
 PERFORATEUR PIQUEUR GBH24 SDS + A BATTERIE
 PERFORATEUR PIQUEUR P80/26 E
 PERFORATEUR PNEUMATIQUE DIAMETRE 16
 PINCE A INSERT PNEUMATIQUE
 PINCE A RIVET POP PNEUMATIQUE
 PINCE A SERTIR HYDRAULIQUE A COSSE 6 A 240 MM² / 10 A 400 MM²
 PINCE A SERTIR MANUELLE A COSSE 120 MM²
 PINCE A SERTIR MANUELLE A COSSE 180 MM²
 PISTOLET A AIGUILLE PNEUMATIQUE
 PISTOLET BURINEUR
 POMPE IMMERGEE ELECTRIQUE 35 M3.H / 100 M3.H / 180 M3.H
 POMPE HYDRAULIQUE 700 BARS MANUELLE
 POMPE MANUELLE 700 BARS
 POMPE POUR HUILE ET CORPS GRAS
 POMPE VIDE CAVE ELECTRIQUE + FLEXIBLE
 POMPE VIDE CAVE THERMIQUE + FLEXIBLE
 PONGEUSE VIBRANTE MAKITA
 PROJECTEUR 24 VOLTS ANTIDFLAG A POSER
 PROJECTEUR 220 VOLTS ANTIDFLAG A POSER
 PROJECTEUR 500 W A POSER
 RABOT ELECTRIQUE
 RALLONGE AIR 25 METRES + RACCORDS
 RALLONGE ELECTRIQUE 3X2.5 MM² 15 METRES 220 VOLTS
 RALLONGE ELECTRIQUE 3X2.5 MM² 20 METRES 220 VOLTS
 RALLONGE ELECTRIQUE 4X6 MM² 20 METRES 220 VOLTS
 RALLONGE ELECTRIQUE 4X10 MM² 20 METRES 220 VOLTS
 RALLONGE ELECTRIQUE 4X16 MM² 20 METRES 220 VOLTS
 SCIE CIRCULAIRE DRY CUTTER
 SCIE CIRCULAIRE MAKITA BOIS
 SCIE CIRCULAIRE RIDGID 580 A DISQUE
 SCIE CIRCULAIRE RIDGID 590 ACIER LAME CARBURE
 SCIE SABRE ELECTRIQUE FEIN ASTXE649 DE 50 A 440 MM
 SCIE SABRE PNEUMATIQUE FEIN MOT 6/18 DE 50 A 440 MM
 SCIE SABRE ELECTRIQUE 1" ½ FEIN
 SCIE SAUTEUSE ELECTRIQUE
 SECHEUR D'AIR 330 M3/H FRIGO
 SECHEUR D'AIR 60 M3/H
 SERRE JOINT DE 200 A 500
 TOURET + RALLONGE ELECTRIQUE 25 METRES
 TOURET + RALLONGE ELECTRIQUE 50 METRES
 TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT 5 KVA - 16 KVA
 TRANSFORMATEUR 220V / 24V - 2 OU 4 SORTIES
 TRANSFORMATEUR 380V TRI / 220V
 TRONCONEUSE THERMIQUE
 VISSEUSE/DEVISSEUSE (BATTERIE)
 VISSEUSE/DEVISSEUSE PNEUMATIQUE



MEULEUSE ▲




PERSEUSE VISSEUSE ▲



PERFORATEUR ▲

LEVAGE ET MANUTENTION



AIMANT MAGNETIQUE 1 TONNE LEVE-TOLE

CHARIOT DIRIGEABLE 12 TONNES

CHARIOT PORTE PALAN A CHAINE 10 TONNES MANUEL

CHARIOT PORTE PALAN A POUSSER 1 TONNE

CHARIOT PORTE PALAN A POUSSER 2 TONNES

CHARIOT PORTE PALAN 3 TONNES

CHARIOT PORTE PALAN A POUSSER 5 TONNES

CHARIOT PORTE PALAN A POUSSER 10 TONNES

CHENILLETTE ACIER

COUSSIN AIR 20 TONNES

COUSSIN AIR 30 TONNES

CRIC A TALON HYDRAULIQUE 5 TONNES + MANCHE

CRIC A TALON HYDRAULIQUE 10 TONNES + MANCHE

CRIC A TALON HYDRAULIQUE 25 TONNES + MANCHE

CRIC FORESTIER 5 TONNES

ECHAFFAUDAGE

ELINGUE DE 1 A 10 TONNES - DE 1 A 10 M

FLEXIBLE HP LG 5 METRES + BOUCHON COUPLEUR F

FLEXIBLE X 2 + REPARTITEUR 2 VOIES + BOUCHONS

FLEXIBLE X 4 + REPARTITEUR 4 VOIES + BOUCHONS

GRIFFE PORTE PALAN 2 A 5 TONNES

JEU DE VIREURS 5 TONNES

JEU DE VIREURS 10 TONNES

JEU DE VIREURS 15 TONNES

JEU DE VIREURS 20 TONNES

JEU DE VIREURS 25 TONNES

JEU DE VIREURS 30 TONNES

JEU DE VIREURS 40 TONNES

JEU DE VIREURS 50 TONNES GALETS ACIER

JEU DE VIREURS 100 TONNES GALETS ACIER

LEVE GAINE

MANILLE POUR PESON DE 2 A 50 TONNES

PALAN ELECTRIQUE 0.5 T - 20 METRES - 220V

PALAN ELECTRIQUE 1 T - 20 METRES - 220V

PALAN ELECTRIQUE 2 T - 10 METRES - 220V

PALAN ELECTRIQUE 2 T - 20 METRES - 380V

PALAN ELECTRIQUE 3 T - 20 METRES - 380V

PALAN ELECTRIQUE 5 T - 15 METRES - 380V

PALAN MANUEL 0.5 T - 3/6/12 METRES

PALAN MANUEL 1 T - 6 METRES

PALAN MANUEL 1 T - 3/6/8/12/20 METRES

PALAN MANUEL 2 T - 6/8/12/20 METRES

PALAN MANUEL 3 T - 6/12/15 METRES

PALAN MANUEL 5 T - 6/8/10/12/15 METRES

PALAN MANUEL 10 T - 6/8/12/14/15 METRES

PALAN MANUEL 20 T - 6/8 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 0.5 T - 10/20 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 1 T - 10/20 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 2 T - 20 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 3 T - 25 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 5 T - 13 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 6 T - 25 METRES

PALAN PNEUMATIQUE 10 T - 10 METRES

PESON ELECTRONIQUE 1 T / 5 T / 6 T / 10 T / 12 T / 25 T / 50 T

PORTIQUE 1 TONNE SUR ROUE



CRIC A TALON ▲



PALAN ELECTRIQUE ▲



PALAN MANUEL ▲



PALAN PNEUMATIQUE ▲



POSITIONNEUR DE SOUDAGE 35 KG
 POSITIONNEUR DE SOUDAGE 100 KG
 POSITIONNEUR DE SOUDAGE 200 KG
 POSITIONNEUR DE SOUDAGE 600 KG
 POSITIONNEUR DE SOUDAGE 2000 KG
 POSITIONNEUR DE SOUDAGE 2500 KG

POULIE DE RENVOI 1 T / 2 T / 3 T / 5 T

PULL LIFT 1.5 TONNE 1.5 METRE A CHAINE
 PULL LIFT 3 TONNE 1.5 METRE A CHAINE
 PULL LIFT 6 TONNES 1.5 METRE A CHAINE

SERVANTE A TUBE A ROULEAU
 SERVANTE A TUBE EN V A BILLES

TANK ROULEUR DIRIGEABLE 12 TONNES
 TANK ROULEUR FIXE 6 TONNES (LA PAIRE)

TIRE FORT 0.8 TONNE + CABLE 20 METRES
 TIRE FORT 1.6 TONNES + CABLE 20 METRES
 TIRE FORT 3.2 TONNES HYDRAULIQUE
 TIRE FORT 3.2 TONNES HYDRAULIQUE + CENTRALE
 TIRE FORT 3.2 TONNES + CABLE 20 METRES

TRANSPALETTE MANUEL 2 TONNES

TREUIL DE HALLAGE 1.5 TONNES 170 METRES CABLE - 380V
 TREUIL DE HALLAGE 1.5 TONNES PNEUMATIQUE - 100 M DE CABLE
 TREUIL DE LEVAGE 0.2 TONNE 20 METRES CABLE - 220V
 TREUIL DE LEVAGE 0.5 TONNE 85 METRES CABLE - 220V
 TREUIL DE LEVAGE 1 TONNE 60 METRES CABLE - 380V
 TREUIL DE LEVAGE 2 TONNES 80 METRES CABLE - 380V
 TREUIL DE LEVAGE 3 TONNES 180 METRES CABLE - 380V

TREUIL DE LEVAGE 5 TONNES 200 METRES CABLE - 380V
 TREUIL DE LEVAGE 7.5 TONNES 250 METRES CABLE - 380V

VERIN CREUX HYDRAULIQUE 20 TONNES - ALES 27 - HF 270 - COURSE 100
 VERIN CREUX HYDRAULIQUE 60 TONNES - ALES 54 - HF 322 - COURSE 152
 VERIN CREUX HYDRAULIQUE 100 TONNES - ALES 90 - HF 320 - COURSE 70

VERIN HYDRAULIQUE 100 TONNES DOUBLE EFFET - HF 229 - COURSE 100
 VERIN HYDRAULIQUE 200 TONNES DOUBLE EFFET - HF 212 - COURSE 50

VERIN PLAT HYDRAULIQUE 85 TONNES - HF 154 - COURSE 60

VERIN STD HYDRAULIQUE 40 TONNES - HF 271 - COURSE 160

VERIN TRES BAS HYDRAULIQUE 22 TONNES - HF 108 - COURSE 50

VERIN ULTRA BAS HYDRAULIQUE 20 TONNES - HF 50 - COURSE 11
 VERIN ULTRA BAS HYDRAULIQUE 55 TONNES - HF 90 - COURSE 15
 VERIN ULTRA BAS HYDRAULIQUE 140 TONNES - HF 95 - COURSE 15



POSITIONNEUR ▲



JEU DE VIREURS ▲



TREUIL ▲



VERIN ▲

NOS PARTENAIRES - NOS MARQUES



NOUS TROUVER



Société EASY SAS
ZA LES BAUCHES
12 chemin de la plaine
38640 CLAIIX

+33 (0)4 76 98 61 36

+33 (0)4 76 98 61 39

easy.location@wanadoo.fr



Visitez notre site web :



www.easy-location.fr



ART. 1

Les présentes Conditions Générales de Location régissent de manière exclusive les relations entre la Société EASY et ses Clients. Elles prévalent sur tous les documents contractuels ou non, même postérieurs, émis par le client. Toute Commande passée auprès de la Société EASY sera soumise automatiquement aux présentes Conditions Générales de Location. Le fait de passer commande, implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes Conditions Générales de Location EASY. La remise au Client par la Société EASY de toute information, conseil, préconisation, étude technique, (hors devis) n'est fait qu'à titre indicatif et en saurait engager la responsabilité de la Société EASY. Il appartient au Client de procéder, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins. La société EASY donne en location au signataire du présent contrat agissant en son nom propre ou au nom de la société qu'il représente qui accepte, le matériel désigné au recto considéré comme vu et agréé avant enlèvement. Toute plaque de propriété ou d'identification apposé sur le matériel devra rester fixée pendant toute la durée de la location.

ART. 2

La présente location consentie et acceptée commencera à courir à compter du jour où le matériel sera mis à la disposition du locataire ou de son expédition, date précisée au recto du présent contrat. Elle prendra fin le jour du retour, franco, date précisée au recto. Les frais de port, aller et retour, sont à la charge et aux risques et périls du locataire. Toute demande de location annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable de la Société EASY sera facturée au Client au coût réel.

ART. 3

La présente location est consentie et acceptée moyennant les prix figurant sur le devis ou contrat HT. Il est bien entendu que les prix mentionnés s'entendent pour une durée moyenne d'utilisation de huit heures par jour calendaire, soit en moyenne 248 heures par mois, sauf spécifications particulières. Nos Propositions de prix ne sont valables que dans la limite de trente (30) jours à compter de la date de la proposition établie, sauf stipulation contraire. Les prix indiqués sur les Devis de la Société EASY peuvent être modifiés en cas de hausse de prix qui nous sont imposés par nos fournisseurs ou par des circonstances indépendantes de notre volonté. La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur.

ART. 4

Le matériel est utilisé par le locataire sous sa seule responsabilité tant du point de vue de l'adaptation dudit matériel à l'usage pour lequel il est loué, qu'à celui des accidents qui pourraient survenir du fait du matériel ou de son emploi, le propriétaire ne pouvant en aucun cas être tenu responsable des accidents ou dégâts occasionnés par le matériel loué. Le matériel ayant été reconnu en bon état de marche au moment de sa prise en charge par le locataire, l'utilisation du matériel se faisant sous la responsabilité du locataire, le propriétaire ne saurait être tenu responsable des retards, difficultés, pénalités, pouvant découler d'une panne intervenue sur le matériel en location. Toutefois en cas de sinistre un double du certificat de conformité sera fournie si le

client le désire (contrôle effectué par un organisme agréé). Pour tout matériel électrique (armoires), levage et manutention, une réception, après mise en place et avant utilisation, doit être faite par un organisme de contrôle agréé.

Pendant toute la durée de la location, le locataire s'interdit de céder, donner à gage, le matériel loué, de même qu'il s'engage, si un tiers faisait valoir des prétentions sur ledit matériel par quelques procédures que ce soit, d'en aviser aussitôt le propriétaire, la responsabilité du locataire étant engagée dans le cas d'un retard ou défaut d'information.

ART. 5

Le locataire prendra toutes dispositions pour que les conditions de sécurité édictées par les ordonnances de police et la législation du travail soient respectées afin d'éviter tout accident au personnel se servant de ce matériel.

Le locataire est tenu d'assurer le matériel contre tous les risques auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, et si le propriétaire le désire en justifier. Les agents dûment autorisés du propriétaire auront à tout moment le droit de visite sur le matériel où il se trouvera. En cas de perte ou de vol le matériel sera facturé au tarif réactualisé à la date du sinistre. Une facture de vente sera alors émise.

ART. 6

Le locataire s'engage à surveiller les niveaux d'huile, à faire les vidanges toutes les 125 heures de marche. Le locataire rendra au propriétaire le matériel livré avec ses équipements et accessoires dans l'état où il les a reçus. En cas de détériorations au retour autres que celles dues à l'usure normale, et qu'elles qu'en soient la nature à l'origine, nous établirons un constat de détérioration et une expertise amiable sera proposée de manière à déterminer les responsabilités. Un devis de réparation sera alors adressé et précisera outre le montant des dommages, la main d'oeuvre, la durée d'immobilisation nécessaire à l'exécution des travaux et l'importance du manque à gagner correspondant. Tous les accessoires rendus cassés ou inutilisables seront facturés au prix et tarif en cours. Le locataire pourra cependant remplacer ce matériel à l'identique s'il estime cette solution à son avantage sous condition de le faire dans les 10 jours qui suivent sa déclaration.

ART. 7

Il appartient à l'utilisateur de s'adresser au fabricant ou à notre Société pour convenir des modalités relatives au traitement des déchets d'équipements électrique et électronique professionnel et assurer la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement desdits déchets professionnel (décret du 20 juillet 2005). Ceux-ci sont compris dans nos propositions de prix, hors cas exceptionnel.

ART. 8

Nos factures sont payables au comptant sans escomptes. Lorsque la Société EASY accepte d'être réglée par un effet émis par le Client, celui-ci doit parvenir à la Société EASY dix jours au plus tard, à dater de la réception des factures. La création d'effet de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni innovation au lieu de paiement. En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation. La

Société EASY se réserve le droit à tout moment en fonction de la capacité financière du Client d'exiger le paiement par avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

ART. 9

A défaut de paiement d'un seul terme à son échéance ou en cas de non-observation d'une obligation quelconque du présent contrat, la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au propriétaire, quarante-huit heures après simple mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le propriétaire aura alors le droit de reprendre son matériel. Cette annulation n'incitant pas sur les clauses de retour et des constatations de l'état du matériel.

En cas de difficultés soulevées quant à la restitution du matériel, il sera statué par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble, ordonnance qui sera immédiatement exécutoire nonobstant opposition ou appel. En outre, il sera décompté à titre d'indemnité, outre le règlement immédiat de tout le loyer, une somme égale au double du montant du loyer normalement décompté pour une période égale à celle pendant laquelle le matériel aurait été indûment retenu par le locataire et ce, sans préjudice des autres dommages et intérêts s'il y a lieu.

Depuis le 1^{er} janvier 2013 une indemnité forfaitaire, prévue par l'article L.441-6 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, a été fixée à 40 € par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012. Elle viendra s'ajouter aux pénalités de retard qui sont déjà dues de plein droit en application du même article L.441-6 du Code de commerce.

ART. 10

Toute facture ayant fait l'objet de remarque ne pourra en tout état de cause, être examinée par la Société EASY que si elle est réalisée par écrit dans les huit jours suivant sa réception, passé ce délai elle sera réputée acceptée par le locataire.

ART. 11

Il est expressément stipulé que, seul le Tribunal de Commerce de Grenoble est compétent pour régler tous litiges et difficultés.

Sté EASY



easy.location@wanadoo.fr
Fax : +33 (0)4 76 98 61 39

+33 (0)4 76 98 61 36



Louez EASY c'est facile !

www.easy-location.fr